

بعد از کولونوسکوپی

۱- شما می توانید همان روز به خانه بروید ، اما نیاز به همراه خواهید داشت ، نباید رانندگی کنید.

۲- پزشک شما ممکن است پیشنهاد کند که در همان روز استراحت کنید و آرامش داشته باشید تا اثرات داروهای آرامبخش از بین برود.

۳- اگر نمونه برداری برای شما انجام شده است ، آن نمونه را به بخش پاتولوژی تحویل داده و بعد از حدود ۲ هفته جواب حاضر می شود. لازم است نتیجه آزمایش را به پزشک خود اطلاع دهید تا ادامه درمان انجام گیرد.

بیمار گرامی لطفا در صورت مشاهده علائم زیر

به پزشک خود مراجعه کنید :

اگر شما پس از انجام کولونوسکوپی درد شدید شکم ، خونریزی ادامه دار از مقعد ، تب یا نفخ شکم (طوری که شکم به تدریج بزرگتر شود .) داشتید ، به پزشک خود اطلاع دهید و یا به بیمارستان مراجعه کنید.

سایت بیمارستان : Pavehhop.Kums.ac.ir

شماره تماس : 08346135014

حین کولونوسکوپی :

شما باید به پهلوی چپ دراز کشیده و زانوها را داخل شکم جمع کنید .

۱- قبل از شروع کار بر حسب نیاز و تحمل شما و همچنین صلاح دید پزشک به شما مسکن یا آرامبخش داده می شود.

۲- وقتی لوله اندوسکوپ از طریق مقعد وارد می شود ، شما ممکن است احساس دفع نمائید. این طبیعی است . اما اگر احساس فشار کردید، به پزشکتان اطلاع دهید .

۳- گاهی روده بزرگ کاملاً تمیز نمی شود در این صورت ممکن است کولونوسکوپی انجام نشود و پس از آمادگی مناسب تکرار گردد.

در صورت انجام نمونه برداری ممکن است مقداری خون از مقعد خارج شود ، این خونریزی معمولاً زیاد نیست و جای نگرانی نمی باشد.



راهنمای بیمار

کولونوسکوپی



واحد آموزش سلامت به بیمار

بیمارستان قدس پاوه

روز قبل از کولونوسکوپی :

۱- ساعت ۶ صبح دو عدد قرص بیزاکودیل با نظر پزشک خود مصرف کنید.

۲- چهار بسته پودر پیدرولاکس از داروخانه تهیه کنید ، از صبح هر بسته را داخل یک لیتر آب حل کرده و هر ۱۵ دقیقه یک لیوان از محلول را بنوشید.

۳- ساعت ۶ بعدازظهر دو عدد قرص بیزاکودیل مصرف کنید.

در صورت احساس تشنگی می توانید آب ، چای و یا آب میوه میل نمایید.

صبح روز بعد ناشتا به بخش

آندوسکوپی گوارش مراجعه نمایید.

در صورت ضرورت و به صلاح دید پزشکتان ممکن است روز قبل و یا بعد در بخش بستری شوید و قبل از انجام کولونوسکوپی شستشوی روده یا آمادگی های لازم برایتان انجام شود.

آمادگی های قبل از کولونوسکوپی :

برای انجام کولونوسکوپی ، روده بزرگ باید خیلی تمیز باشد ، شما لازم است به دستورات پزشک و پرستار خود عمل نمایید تا روده شما از مدفوع خالی شود ، این دستورات شامل موارد زیر می باشد :

۱- از سه روز قبل از کولونوسکوپی رژیم نرم داشته باشید.

۲- در صورت ابتلا به بیماری خاص یا بیماری های قلبی اجازه انجام کولونوسکوپی توسط متخصص قلب و بی هوشی ضروری است که بایستی به طور کتبی انجام شود.

۳- از دو روز قبل ، رژیم مایعات (آب ، آب میوه) مصرف نمایید . این رژیم به آمادگی روده کمک می کند.

۴- مواد سنگین و جامد مانند نان ، برنج ف ماکارونی ، میوه ، گوشت ، حبوبات و شیر مصرف نکنید.

۵- در صورتی که دارویی مانند آسپرین ، داروهای قلبی و دیابت و ... مصرف می کنید ، آنرا به پزشک اطلاع دهید.

کولونوسکوپ چیست ؟

این وسیله به شکل لوله قابل انعطاف است و از طریق مقعد به درون روده بزرگ شما می شود. این لوله یک منبع نوری دارد که تصاویر داخل روده بزرگ بر روی صفحه نمایش گر منتقل می کند و به پزشک اجازه می دهد تا داخل روده بزرگ را به دقت مشاهده کند.

کولونوسکوپی تشخیصی :

کولونوسکوپی در تشخیص علت بیماری های مختلف و خونریزی روده بزرگ از جمله : زخم ، پولیپ ، التهاب ، عفونت و سرطان روده بزرگ نقش مهمی دارد.

کولونوسکوپی درمانی :

شامل برداشتن پولیپ ، کنترل خونریزی ، رفع انسداد ناشی از پیچ خوردگی روده و برداشتن هموروئید (بواسیر) و گذاشتن استنت می باشد.